

CABINET DE DERMATOLOGIE
Docteur Etienne **MEYER** Docteur Régine **DESFORGES**
Docteur Gauthier **HABERSTROH** Docteur Georges **SCHNEIDER**
Médecins spécialistes - Maladie de la peau et du cuir chevelu - Vénérologie

14, avenue du Mal de Lattre de Tassigny
68100 MULHOUSE
Tél.03 89 45 18 10 - Fax 03 89 66 53 89

NICKEL

Vous êtes allergique au nickel. Pour faciliter la guérison de votre eczéma et éviter les rechutes, nous vous recommandons instamment d'éviter tout contact avec les objets susceptibles de contenir du nickel. Nous vous proposons ainsi une liste indicative, sûrement incomplète, de produits métalliques connus pour contenir du nickel.

Accessoires vestimentaires :crochets, attaches, boucles, fermetures à glissière, boutons, bouton-pression, jarretelles (particulièrement sur gaine, soutien-gorge, robe, pantalon, botte).

Les bijoux dits « de fantaisie » (c'est-à-dire bon marché) : colliers avec leur fermeture, boucles d'oreilles, clips, bagues, bracelets, médailles et médaillons, pendentifs, broches. Les bijoux en or ou en platine sont bien tolérés. Mais l'or blanc et l'argent contiennent des traces de nickel et il faut les éliminer. Il en est de même pour les bijoux « plaqués or » où la mince pellicule d'or laisse passer le nickel.

Parmi les objets personnels en métal : étui de rouge à lèvres, tout matériel de maquillage, bourses, briquets, stylos, rasoirs, bracelets-montres, montures de lunettes, pinces à épiler, barrettes, peignes, bigoudis, brosses à cheveux.

A la maison : préférez les objets en matière plastique. Eviter un contact prolongé avec les poignées de portes et de tiroirs, les ciseaux, aiguilles et épingles, les parties métalliques des voitures d'enfants, du téléphone, du mobilier de cuisine, les pièces de monnaie.

Se méfier encore : des parties métalliques des dentiers et bridges, des pièces de monnaie dans les poche, des boutons métalliques des jeans, des objets en métaux divers rencontrés lors de votre travail. Les objets métalliques qui ne peuvent être remplacés par d'autres matériaux pourraient être recouverts d'une peinture-laque. Le matériel inox ne présente pas de risque.

Produits détergents contenant du nickel et du cobalt

Cobalt :
Ajax poudre
Calgonite
Nouveau Cif
Vim liquide
Dixan à l'Ultral
Woolite
Glassex vitres
Coral liquide vaisselle

Nickel :
Mir vaisselle
Calgonite
Novite poudre
Nouveau Cif
Glassex anti-graisse
Coral liquide vaisselle
Vim poudre
Woolite

Aliments contenant du nickel

Conserves en boîte.

Aliments acides cuisinés dans des récipients en acier inoxydable (pommes, tomates, oseille).

Huîtres, harengs.

Pois, haricots blancs, épinards, oseille, champignons, asperges, oignons, maïs, maïzéna, tomates.

Farine complète, ris complet, poires, rhubarbe, thé, cacao.

Chocolats, poudres levantes.

Les aliments permis sont les suivants :

Viandes, volailles, poissons.

Œufs, lait, yaourts, beurre, margarine.

Choux, carottes, concombres, laitue.

Riz décortiqué, farine raffinée, fruits frais sauf les poires, marmelade d'orange.

Confitures, café, vin, bière.

Toutes les cuissons en aluminium, téflon, émail, pyrex.

CABINET DE DERMATOLOGIE

Docteur Régine **DESFORGES** Docteur Gauthier **HABERSTROH** Docteur Georges **SCHNEIDER**
Médecins spécialistes - Maladie de la peau et du cuir chevelu - Vénérologie

14, avenue du Mal de Lattre de Tassigny
68100 MULHOUSE
Tél.03 89 45 18 10 - Fax 03 89 66 53 89

PARAPHENYLENEDIAMINE (PPD)

- Benzocaïne.
-
- Novocaïne ou Procaïne ou Scurocaïne.
-
- Tétracaïne.
-
- Butacaïne.
-
- Sulfamides.
-
- Sulfamides antidiabétiques (sauf le Diapéros) et diurétiques.
-
- Antalby.
-
- Terramycine intramusculaire qui renferme la novocaïne.
-
- Certaines vitamines B12 qui renferment de la novocaïne.
-
- Pommades et suppositoires antihémorroïdaires Casenne.
-
- Pommade Nestosyl.
-
- Crèmes solaires protectrices renfermant de l'acide para-aminobenzoïque.
-
- Colorants des caoutchoucs, des laques, du cuir des textiles, des fourrures, des bas, des produits cosmétiques, des teintures capillaires, des cirages (surtout le violet, le brun et le noir).
-
- Certains caoutchoucs ou plastiques peuvent contenir de la PPD puisque c'est un accélérateur de vulcanisation du caoutchouc.
-
- Colorants d'encres et procédés de photocopie.
-
- Agents de développement photographique.
-
- Lithographie.